



URZĄD GMINY BOĆKI

ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki

tel. 85 731 96 10, fax 85 731 96 12, email: sekretariat@gminabocki.pl

Boćki, 29.05.2020 r.

ZP.271.3.2020

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2020 prowadzonego przez Gminę Boćki pn. „Remont odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Boćki, polegający na wbudowaniu 6500 m³ żwiru w 2020 r.”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 540805-N-2020 z dnia 2020-05-18 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pisemne zapytanie Wnioskodawcy:

1. Proszę o podanie normy jakiej ma odpowiadać zamawiany żwir?

W niniejszym zamówieniu do wykonania żwirowania dróg gminnych należy zastosować mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu $D \leq 31,5$ mm.


Żwir powinien spełniać wymagania określone w WT-4 i PN-EN 13242 wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych w warstwie nawierzchni (warstwie ścieralnej).

2. Proszę podać krzywą uziarnienia w jakiej ma się mieścić zamawiany żwir ?

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 31,5 mm należy określić według PN – EN 933 -1.

Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na poniższym rysunku.

W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklorować po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści się w krzywych granicznych podanych na poniższym rysunku.




Rys. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm do dożwirowania dróg gminnych.

3. Jakie dokumenty konkretnie ma dostarczyć (okazać) wykonawca przed wbudowaniem żwiru?

Wykonawca przed wbudowaniem żwiru powinien dostarczyć:

- badanie kruszywa przeznaczonego do wykonania robót.

WÓJT

 mgr Dorota Kędra - Ptaszyńska